

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 113 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 00113.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/01/2023
Ngày trả kết quả : 30/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023**GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC****TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH**


Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00113.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	10/01/2023
2	<i>Coliform</i> tổng số *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	10/01/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,20 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,54 NTU	≤ 2 NTU	10/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	13/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,11	6,0 - 8,5	10/01/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,13 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	16/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 114 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 00114.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/01/2023
Ngày trả kết quả : 30/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA****Nguyễn Phi Long**Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023**Phạm Minh Tiến**

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00114.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	10/01/2023
2	<i>Coliform</i> tổng số *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	10/01/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,70 NTU	≤ 2 NTU	10/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	13/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,09	6,0 - 8,5	10/01/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,17 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	16/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 115 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 00115.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 10/01/2023
Ngày trả kết quả : 30/01/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 18 tháng 01 năm 2023**GIÁM ĐỐC****TL. GIÁM ĐỐC**


Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00115.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	10/01/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	10/01/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,32 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	10/01/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	1,05 NTU	≤ 2 NTU	10/01/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	13/01/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	10/01/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,95	6,0 - 8,5	10/01/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,08 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	16/01/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 216 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 00216.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 08/02/2023
Ngày trả kết quả : 20/02/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2023**KT GIÁM ĐỐC****PHÓ GIÁM ĐỐC***Nguyễn An Linh*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00216.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/02/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/02/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/02/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,44 NTU	≤ 2 NTU	08/02/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/02/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/02/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,58	6,0 - 8,5	08/02/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,09 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	14/02/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 217 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 00217.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 08/02/2023
Ngày trả kết quả : 20/02/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2023**KIỂM GIÁM ĐỐC**



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00217.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/02/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/02/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/02/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,31 NTU	≤ 2 NTU	08/02/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/02/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/02/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,56	6,0 - 8,5	08/02/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	Không phát hiện	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	14/02/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 218 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00218.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 08/02/2023
Ngày trả kết quả : 20/02/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2023



Nguyễn An Linh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 00218.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/02/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/02/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/02/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,08 NTU	≤ 2 NTU	08/02/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/02/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/02/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,53	6,0 - 8,5	08/02/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,01 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	14/02/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 473 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00473.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 13/03/2023
Ngày trả kết quả : 23/03/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00473.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	13/03/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	13/03/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,60 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	13/03/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,24 NTU	≤ 2 NTU	13/03/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/03/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	13/03/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,54	6,0 - 8,5	13/03/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,07 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	17/03/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 474 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00474.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 13/03/2023
Ngày trả kết quả : 23/03/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0047423

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	13/03/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	13/03/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,55 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	13/03/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,08 NTU	≤ 2 NTU	13/03/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/03/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	13/03/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,25	6,0 - 8,5	13/03/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,15 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	17/03/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 475 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00475.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Dịch vụ KCN IDICO (IDICO-ISC)
Địa chỉ : Số 48, Kp 3, phường An Hòa, Tp Biên Hòa, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 13/03/2023
Ngày trả kết quả : 23/03/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 22 tháng 3 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00475.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	13/03/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	13/03/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,60 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	13/03/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,13 NTU	≤ 2 NTU	13/03/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	17/03/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	13/03/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,25	6,0 - 8,5	13/03/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,14 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	17/03/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 775/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00775.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 11/04/2023
Ngày trả kết quả : 21/04/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00775.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	11/04/2023
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	11/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,65 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	11/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,08 NTU	≤ 2 NTU	11/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	11/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,86	6,0 - 8,5	11/04/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,14 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/04/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 776 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00776.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 11/04/2023
Ngày trả kết quả : 21/04/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023.

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0077623	Trang : 2/2
--------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	11/04/2023
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	11/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,64 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	11/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,26 NTU	≤ 2 NTU	11/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	11/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,49	6,0 - 8,5	11/04/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,15 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/04/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 777 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00777.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 11/04/2023
Ngày trả kết quả : 21/04/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 19 tháng 04 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 007/7/2023

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	11/04/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	11/04/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,64 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	11/04/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,23 NTU	≤ 2 NTU	11/04/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	12/04/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	11/04/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,39	6,0 - 8,5	11/04/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,23 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/04/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00886.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 09/05/2023
Ngày trả kết quả : 19/05/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 12 tháng 05 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00886.23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	09/05/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	09/05/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,20 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	09/05/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,77 NTU	≤ 2 NTU	09/05/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	6,00 TCU	≤ 15 TCU	10/05/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	09/05/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,69	6,0 - 8,5	09/05/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,01 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	11/05/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *VVJ*/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00887.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 09/05/2023
Ngày trả kết quả : 19/05/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

*Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày *12* tháng *05* năm *2023*

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

*Phạm Minh Tiến*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00887.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	09/05/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	09/05/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,20 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	09/05/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,49 NTU	≤ 2 NTU	09/05/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	2,00 TCU	≤ 15 TCU	10/05/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	09/05/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,48	6,0 - 8,5	09/05/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,02 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	11/05/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *PRK* /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 00888.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 09/05/2023
Ngày trả kết quả : 19/05/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày *12* tháng *05* năm *2023*

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00888.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	09/05/2023
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	09/05/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,20 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	09/05/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,26 NTU	≤ 2 NTU	09/05/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	2,00 TCU	≤ 15 TCU	10/05/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	09/05/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,51	6,0 - 8,5	09/05/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,10 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	11/05/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 1074 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 01084.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO

Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiên , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**

Lượng mẫu : 1000+200ml

Ngày nhận mẫu : 02/06/2023

Ngày trả kết quả : 14/06/2023

Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ

Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy

Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**
Nguyễn Phi LongĐồng Nai, ngày 14 tháng 06 năm 2023**GIÁM ĐỐC**
Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01084.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	02/06/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	02/06/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,50 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/06/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	02/06/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/06/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/06/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,26	6,0 - 8,5	02/06/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,13 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	07/06/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 1085 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 01085.23****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 02/06/2023
Ngày trả kết quả : 14/06/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA***Nguyễn Phi Long*Đồng Nai, ngày 14 tháng 06 năm 2023
GIÁM ĐỐC*Trần Minh Hòa*



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01085.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	02/06/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	02/06/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,50 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/06/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	02/06/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/06/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/06/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,32	6,0 - 8,5	02/06/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,16 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	07/06/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 1076 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 01086.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 02/06/2023
Ngày trả kết quả : 14/06/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**
Nguyễn Phi LongĐồng Nai, ngày 14 tháng 06 năm 2023**GIÁM ĐỐC****Trần Minh Hòa**

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01086.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Sst	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	02/06/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	02/06/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,50 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	02/06/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	02/06/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	06/06/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	02/06/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,29	6,0 - 8,5	02/06/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,16 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	07/06/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1441 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: 01441.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 18/07/2023
Ngày trả kết quả : 28/07/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA****Nguyễn Phi Long**

Đồng Nai, ngày 15 tháng 07 năm 2023

**GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC****Phạm Minh Tiến**



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0144123

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	18/07/2023
2	<i>Coliform</i> tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	18/07/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,30 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	18/07/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,21 NTU	≤ 2 NTU	18/07/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/07/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	18/07/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,50	6,0 - 8,5	18/07/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,37 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	20/07/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1442 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01442.23

Trang : 1/2

VLAT 1.0064
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 18/07/2023
Ngày trả kết quả : 28/07/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01442/23	Trang: 2/2
---------------------	------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	18/07/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	18/07/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,31 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	18/07/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,01 NTU	≤ 2 NTU	18/07/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/07/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	18/07/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,10	6,0 - 8,5	18/07/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,27 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	20/07/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1443/KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01443.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 18/07/2023
Ngày trả kết quả : 28/07/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 25 tháng 07 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01443.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	18/07/2023
2	Coliform tổng số *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	18/07/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	18/07/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,69 NTU	≤ 2 NTU	18/07/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/07/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	18/07/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,98	6,0 - 8,5	18/07/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,59 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	20/07/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1648 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01648.23

Trang : 1/2

VLAT 1.0064
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 16/08/2023
Ngày trả kết quả : 28/08/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến



Mã số : TLHS/QT-QLKQ-03/BM02

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01648.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	16/08/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	16/08/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,25 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	16/08/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,17 NTU	≤ 2 NTU	16/08/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/08/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	16/08/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,02	6,0 - 8,5	16/08/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,24 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	23/08/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỀN LƯU TẤT

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỀN LƯU TẤT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1649 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01649.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 16/08/2023
Ngày trả kết quả : 28/08/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Liễn

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1650 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01650.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 16/08/2023
Ngày trả kết quả : 28/08/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 25 tháng 8 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01650.23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	16/08/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	16/08/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,22 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	16/08/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,09 NTU	≤ 2 NTU	16/08/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/08/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	16/08/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,04	6,0 - 8,5	16/08/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,21 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	23/08/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

TP. GIAM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Phạm Minh Tuấn

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1829 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 01829.23****Trang : 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 15/09/2023
Ngày trả kết quả : 27/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA
Nguyễn Phi LongĐồng Nai, ngày 21 tháng 09 năm 2023**GIÁM ĐỐC****TL. GIÁM ĐỐC****Phạm Minh Tiến**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 01829.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	15/09/2023
2	<i>Coliform</i> tổng số *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	15/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,42 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	15/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,30 NTU	≤ 2 NTU	15/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không phát hiện	Không có mùi, vị lạ	15/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,51	6,0 - 8,5	15/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,31 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1830 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01830.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 15/09/2023
Ngày trả kết quả : 27/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 21 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC

TL. GIÁM ĐỐC

TP TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01830-23

Trang: 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	15/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	15/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,38 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	15/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,35 NTU	≤ 2 NTU	15/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không phát hiện	Không có mùi, vị lạ	15/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,46	6,0 - 8,5	15/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,23 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1831 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 01831.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 15/09/2023
Ngày trả kết quả : 27/09/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.


KHOA XN-CDHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 21 tháng 09 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01831.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	15/09/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	15/09/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,40 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	15/09/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,44 NTU	≤ 2 NTU	15/09/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	18/09/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không phát hiện	Không có mùi, vị lạ	15/09/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	6,59	6,0 - 8,5	15/09/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,31 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	19/09/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2018 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02018.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước Sinh Hoạt
Lượng mẫu : 1000ml+200ml
Ngày nhận mẫu : 16/10/2023
Ngày trả kết quả : 27/10/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 -Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH



Phạm Minh Tiến

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 02018.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	16/10/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	16/10/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,25 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	16/10/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	16/10/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	19/10/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	16/10/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,05	6,0 - 8,5	16/10/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,20 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	18/10/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT
H. D. D. N.

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2019 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02019.23

Trang : 1/2

VLAT 1.0064
ISO/IEC 17025:2017

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước Sinh Hoạt
Lượng mẫu : 1000ml +200ml
Ngày nhận mẫu : 16/10/2023
Ngày trả kết quả : 27/10/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 -Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2023.

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02019.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	16/10/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	16/10/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,27 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	16/10/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	16/10/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	19/10/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	16/10/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,03	6,0 - 8,5	16/10/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,18 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	18/10/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
TỈNH GIẢI BỐC



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2020 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02020.23

Trang : 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV phát triển đô thị và KCN IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, Phước Thiện, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước Sinh Hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 16/10/2023
Ngày trả kết quả : 27/10/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC
TL. GIÁM ĐỐC
TP. TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH




Phạm Minh Tiến



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02020.23	Trang : 2/2
---------------------	-------------

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	16/10/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	16/10/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,20 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	16/10/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	Không phát hiện	≤ 2 NTU	16/10/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	19/10/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	16/10/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,02	6,0 - 8,5	16/10/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,20 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	18/10/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

TP. TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
TỈNH GIẢI BỐC

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2123 /KQ-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM



Mã số mẫu: 02123.23

Trang: 1/2

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : Nước sinh hoạt
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 08/11/2023
Ngày trả kết quả : 20/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 1 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA


Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2023
GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02123.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/11/2023
2	Coliform tổng số*	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,28 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,34 NTU	≤ 2 NTU	08/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,51	6,0 - 8,5	08/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,41 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

**SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 2124/KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**Mã số mẫu: **02124.23**Trang: **1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO

Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai

Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**

Lượng mẫu : 1000+200ml

Ngày nhận mẫu : 08/11/2023

Ngày trả kết quả : 20/11/2023

Địa điểm lấy mẫu : Cụm 2 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ

Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy

Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

**KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA**
Nguyễn Phi LongĐồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2023**GIÁM ĐỐC****Trần Minh Hòa**

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Mã số mẫu: 02124.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,28 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,63 NTU	≤ 2 NTU	08/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,40	6,0 - 8,5	08/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,29 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.**Ghi chú:** - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.



SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2125 /KQ-KSBT**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM****Mã số mẫu: 02125.23****Trang: 1/2**

Tên khách hàng : Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
Địa chỉ : Đường Tôn Đức Thắng , KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước Thiện , H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
Tên mẫu : **Nước sinh hoạt**
Lượng mẫu : 1000+200ml
Ngày nhận mẫu : 08/11/2023
Ngày trả kết quả : 20/11/2023
Địa điểm lấy mẫu : Cụm 3 - Nhà máy nước ngầm Tuy Hạ
Người lấy mẫu : Bùi Thị Thúy
Tình trạng mẫu : Đựng trong chai nhựa, chai thủy tinh, nắp đậy kín.

KHOA XN-CĐHA-TDCN
TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Phi Long

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2023**GIÁM ĐỐC**

Trần Minh Hòa



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 02125.23

Trang : 2/2

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Tên chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	<i>Escherichia coli</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 1CFU/100ml	08/11/2023
2	<i>Coliform tổng số</i> *	TCVN 6187-1: 2009 (PP. màng lọc)	0/100ml	< 3CFU/100ml	08/11/2023
3	Clo dư tự do	Chlorine test	0,27 mg/l	0,2 - 1,0 (mg/l)	08/11/2023
4	Độ đục	Turbidity AL450T-IR	0,55 NTU	≤ 2 NTU	08/11/2023
5	Màu sắc	TCVN 6185:2015	Không phát hiện	≤ 15 TCU	10/11/2023
6	Mùi, Vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	08/11/2023
7	pH*	TCVN 6492:2011	7,39	6,0 - 8,5	08/11/2023
8	Arsenic (As)	US.EPA Methos 6020B	0,39 µg/l	≤ 0,01mg/l (10µg/l)	10/11/2023

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu yêu cầu kiểm nghiệm đạt yêu cầu theo QCVN 01-1:2018/BYT.

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

- (*): Phép thử đã được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025.

